

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Famille</b>	Harnais
<b>Sous-famille</b>	Harnais pour l'élagage




## SEQUOIA SRT


Le SEQUOIA SRT est un harnais cuissard d'élagage pour l'ascension sur corde à simple. Il dispose en effet d'un point d'attache ventral et d'une boucle arrière permettant d'installer un bloqueur ventral CROLL avec les bretelles SECUR. Le SEQUOIA SRT a été conçu pour favoriser le confort de l'élagueur. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et extra-larges offrent un excellent maintien. Le pont d'attache est relié à deux anneaux ouvrables ce qui permet d'adapter sa longueur et d'installer des accessoires directement sur le pont. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITOOL.




La conception de la ceinture assure à l'utilisateur un excellent maintien. Elle est également préformée et doublée de mousse matelassée pour améliorer le confort en suspension.



Les anneaux ouvrables permettent de changer le pont d'attache (réglable ou fixe) et d'installer des accessoires, comme les anneaux de connexion RING ou les émerillons SWIVEL, directement sur le pont d'attache.



La ceinture est conçue pour faciliter le port et l'organisation des outils de travail. Elle est équipée de sept porte-matériel préformés avec gaine de protection. Des passants peuvent recevoir le porte-outils CARITOOL, un mousqueton porte-tronçonneuse ou une scie à main. Une trousse de secours peut également se fixer sur la ceinture.



Le harnais SEQUOIA SRT est doté d'un point d'attache ventral et d'une boucle arrière, pour installer un bloqueur CROLL avec les bretelles SECUR, un torse doté d'un point d'attache antichute ou des bretelles de confort.

---

**Descriptif court**    Harnais cuissard d'élagage pour les techniques d'ascension sur corde à simple

---

**Argumentaire**

- Harnais conçu pour l'ascension sur corde à simple :
  - point d'attache ventral et boucle arrière pour installer un bloqueur ventral CROLL avec des bretelles SECUR.
- Conception favorisant le confort :
  - ceinture et tours de cuisse semi-rigides et extra-larges pour un excellent maintien ; préformés et doublés de mousse matelassée pour le confort en suspension,
  - mousse des tours de cuisse pouvant être ajustée pour un positionnement parfait,
  - points d'attache latéraux mobiles permettant de suivre l'orientation de la longe durant les déplacements latéraux,
  - pont d'attache pour améliorer la mobilité latérale.
- Réglages pratiques :
  - ceinture équipée de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide,
  - tours de cuisse équipés de boucles automatiques FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants,
  - boucles de réglage pour ajuster la répartition des efforts entre la ceinture et les tours de cuisse,
  - anneaux ouvrables pour adapter la longueur du pont d'attache et installer des accessoires directement sur le pont d'attache (RING, SWIVEL).
- Facilite le port et l'organisation des outils de travail :
  - sept porte-matériel préformés avec gaine de protection.
  - cinq passants pour porte-outils CARITool,
  - deux passants pour mousqueton porte tronçonneuse ou scie à main,
  - élastique permettant de fixer une trousse de secours.
- Possibilité d'accessoirisation pour adapter le harnais en fonction de son utilisation :
  - sellette : améliore le confort pendant les suspensions prolongées,
  - bretelles : se connectent sur le point d'attache ventral et les deux passants à l'arrière de la ceinture pour reprendre la charge de la ceinture sur les épaules.

---

**Spécifications**

- Points d'attache: points d'attache latéraux, pont d'attache
  - Certification(s): CE EN 358, CE EN 813, EAC
  - Matière(s): polyamide, polyester, polyéthylène, aluminium, acier
-

**Spécifications par référence**

Référence(s)	C69BFA 1	C69BFA 2
Taille	1	2
Tour de taille	70-100 cm	85-120 cm
Tour de cuisse	50-65 cm	60-75 cm
Poids	1530 g	1590 g
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	3	3
EAN	3342540096127	3342540096110

---

**Accessoire(s)** Pont d'attache pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT  
 Pont d'attache réglable pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT  
 Bretelles pour harnais SEQUOIA SRT  
 Sellette pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT

---

**Produit(s) associé(s)** TOP CROLL®  
 ZIGZAG®  
 SECUR  
 RING  
 RING OPEN